



ХЕМИТАН Z

Характеристика:

<i>Химический состав:</i>	<i>продукты формальдегидной конденсации производных фенола и нафталина</i>
<i>Внешний вид:</i>	<i>светло-желтый порошок</i>
<i>Содержание активного вещества:</i>	<i>приблизительно 98%</i>
<i>Ионный характер:</i>	<i>анионный</i>
<i>pH (1:10 раствора)</i>	<i>3.0-4.0</i>
<i>Растворимость:</i>	<i>легко растворимый в воде</i>
<i>Устойчивость к действию света:</i>	<i>средняя</i>

Свойства:

ХЕМИТАН Z является синтаном с дубящими свойствами и большим диапазоне применений в додубливании всех видов кож хромового и растительного дубления. Кожи характеризуются мелким рисунком лицевой поверхности и мягкостью на ощупь.

Примененный самостоятельно в дублении, **ХЕМИТАН Z** делает возможным получение кож почти белого цвета, достаточно устойчивых к действию света, мягких на ощупь и с хорошей эластичностью лицевой поверхности.

ХЕМИТАН Z обеспечивает хорошее диспергирование и равномерную пенетрацию растительных дубителей и смол. Благодаря низкому сродству препарата к кожной ткани, кожи характеризуются чистой лицевой поверхностью, они более равномерные на ощупь и обладают более светлой окраской.

ХЕМИТАН Z дает заметный эффект выравнивания окрасок, особо веский для пастельных оттенков.

Додубливание с применением синтана **ХЕМИТАН Z** заметно улучшает податливость кож на шлифование и тиснение.



Способ применения:

Рекомендуется добавлять препарат в барабан в порошковом виде, одновременно с другими додубливающими препаратами.

ХЕМИТАН Z можно применять самостоятельно или в сочетании с другими анионными дубителями. Он обладает умеренными наполняющими свойствами. Если нуждаемся в лучшем наполнении кожаной ткани, надо его применять в сочетании со смолой как на пример ХЕМИТАН R или растительными дубителями.

в растительном додубливании, **ХЕМИТАН Z** увеличивает пенетрацию дубителя в кожаную ткань, улучшает эластические свойства лицевой поверхности и увеличивает светлость окраски кож.

Препятствует выпадению в осадок дубителей и плесневению раствора дубителей. Самые лучшие результаты получаются тогда, когда **ХЕМИТАН Z** составляет 20-30% общего количества растительного дубителя.

В додубливании кож хромового дубления рекомендуемая доза препарата составляет с 2 до 6% в зависимости от вида кожи и требуемых свойств.

Устойчивость при хранении:

Неограниченная, если препарат хранится в сухом и прохладном помещении. Хранение во влажном и теплом помещении может вести к комковатости препарата, что однако не влияет принципиально на его действие.

Включенные указания основаны на нашем опыте и знаниях, однако даются без обязательств. Из наших информации нельзя выводить юридически обязующих гарантий определенных свойств препарата или его пригодности к конкретному применению. Существующие законы и постановления должны исполняться потребителями наших препаратов по их собственной ответственности.